



Jofemar
VENDING

argos





ARGOS 10



ARGOS 11



ARGOS 15



ARGOS 21



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS
DE PAGO CON
BILLETERO
Y MONEDERO

argos

Una gama sencilla, práctica y versátil

La gama de máquinas de tabaco Argos presenta un **acabado robusto, sencillo y agradable**, lo que favorece su integración en cualquier local de hostelería. Al igual que el resto de máquinas de Jofemar, su estructura permite la **máxima capacidad de almacenamiento** y presenta atractivos como el teclado de protección antilíquidos o la facilidad para cambiar las etiquetas de los productos.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de carga en columnas verticales para agilizar el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos, actualizable a través de USB.
- Detección independiente por canal de producto agotado.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Mando a distancia para la protección de los menores.

CONSTRUCCIÓN

- Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad y, opcionalmente, autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal y botones de selección y cajetín de recogida iluminados por leds de bajo consumo.
- Teclado con protección antilíquidos.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar de cinco tubos de devolución para cinco valores de moneda diferente.
- Selector de moneda antifraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihilo integrado.
- Lector de billetes Jofemar (opcional).

PROGRAMACIÓN

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en el interior.
- Compatible con terminal de programación Easy-Flash. Creación de bases de datos y extracción de contabilidades.
- Posibilidad de creación de backup de máquinas mediante USB y clonado completo de éstas.
- Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.

OPCIONES

- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software Jofemar Vending Track. Programación de precios y modo de funcionamiento de forma remota, alarmas de producto agotado en el momento.
- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
- Kit de entrega de llave a través de código variable sin abrir la máquina.
- Precinto en botonera (impide el acceso al cambio de etiquetas).



FACILIDAD DE CAMBIO DE ETIQUETAS



TECLADO DE PROTECCIÓN ANTILÍQUIDOS




IMAGEN PERSONALIZABLE

	ARGOS 10	ARGOS 11	ARGOS 11/14	ARGOS 15	ARGOS 15/20	ARGOS 21	ARGOS 21/29
Selecciones	16	24	24	32	32	48	
Canales enteros /partidos	4/6	11	8/6	15	10/10	21	13/16
Capacidad	222	432	420	588	568	822	790
Dimensiones	1.045 x 468 x 265 mm	1.600 x 478 x 415 mm		1.600 x 600 x 415 mm		1.600 x 785 x 415 mm	
Peso	50 kg	86 kg		104 kg		118 kg	
Consumos indicativos	30W	30W		30W		40W	

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

ARGOS 10

Vista superior con numeración de canales




Capacidad individual por canal

20	20	20	33	33	33	33
10	10	10				

Capacidad total ARGOS 10: **222**

ARGOS 11 • ARGOS 11/14

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


38	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
38	17	17	17	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	17	17	17										

Capacidad total ARGOS 11: **432**

Capacidad total ARGOS 11/14: **420**

ARGOS 15 • ARGOS 15/20

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


38	38	38	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
38	17	17	17	17	17	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	17	17	17	17	17										

Capacidad total ARGOS 15: **588**

Capacidad total ARGOS 15/20: **568**

ARGOS 21 • ARGOS 21/29

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal

38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
38	17	17	17	17	17	17	17	17	17	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	17	17	17	17	17	17	17	17	17														

Capacidad total ARGOS 21: **822**

Capacidad total ARGOS 21/29: **790**



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com

