



**Jofemar**  
VENDING

# B L U E T E C





BLUETEC 15/20

BLUETEC 15/30

BLUETEC 21/24

BLUETEC 21/40

BLUETEC 31/24

BLUETEC 31/40



CIERRE  
ANTIVANDÁLICO  
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN  
CAPACIDAD Y  
VOLUMEN



LUCES LED  
DE BAJO  
CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO  
CON BILLETERO  
Y MONEDERO

# BLUETEC

## Tecnología de vanguardia y diseño elegante

La gama Bluetec se ha desarrollado para garantizar un **servicio de valor añadido en los establecimientos**, logrando una óptima integración de la máxima capacidad, gran variedad de selecciones y un renovado diseño, con acabados en acero inoxidable y cristal, que le dan una **imagen moderna y elegante**. Su frontal con pantalla gráfica táctil y la iluminación LED en los botones de selección y en la salida de producto, le confieren un aspecto llamativo y novedoso, al mismo tiempo que permite una presentación clara y limpia de las marcas. Esto garantiza una utilización más intuitiva y mejora, sin duda, la experiencia de compra.

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de carga en columnas verticales para agilizar el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos, actualizable a través de USB.
- Detección independiente por canal de producto agotado.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Mando a distancia para la protección de los menores.

### CONSTRUCCIÓN

- Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Frontal en acero inoxidable antihuellas y cristal templado.
- Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y, opcionalmente, autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida iluminados por leds de bajo consumo.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

### GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar de cinco tubos de devolución para cinco valores de moneda diferente.

- Selector de moneda antifraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihilo integrado.
- Lector de billetes Jofemar.
- Protocolo MDB.

### PROGRAMACIÓN

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en el interior.
- Opcionalmente, la programación puede hacerse mediante el terminal de mano Easy-Flash. Creación de base de datos y extracción de contabilidades.
- Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.
- Opción extracción de datos en protocolo DEX.

### OPCIONES

- Display electrónico de precios para cada selección.
- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software Jofemar Vending Track. Programación de precios y modo de funcionamiento remoto, alarmas de producto agotado en el momento.
- Precinto en botonera.

EUROPEAN  
VENDING ASSOCIATION member

ava  
PROVEEDORES  
VENDING  
ASOCIADOS  
NAMA



CRISTAL  
TEMPLADO



TECLADO  
CAPACITIVO




ACERO INOXIDABLE  
ANTIHUELLAS

MODELO BLUETEC	15/20	15+ 5/20	15/30	15+ 5/30	21/24	21+ 8/24	21/40	21+ 8/40	31/24	31+ 8/24	31/40	31+ 8/40
Selecciones	20	20	30	30	24	24	40	40	24	24	40	40
Canales enteros/partidos	15	10/10	15	10/10	21	13/16	21	13/16	31	23/16	31	23/16
Capacidad (paquetes)	620	597	620	597	881	843	881	843	1.193	1.155	1.193	1.155
Dimensiones (mm)	1.700 x 600 x 446				1.700 x 785 x 446				1.700 x 785 x 596			
Peso (kg)	128,2	135,8	128,2	135,8	155,2	173,6	155,2	173,6	196,8	208	196,8	208
Consumos indicativos	30W	30W	30W	30W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W

### DIAGRAMA DE CAPACIDADES

#### BLUETEC 15 • BLUETEC 15+5

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


43	43	43	43	28	28	44	44	44	44	44	44	44	44
43	21	21	21	5	5	44	44	44	44	44	44	44	44
	17	17	17	17	17								

Capacidad total  
BLUETEC 15: **620**

Capacidad total  
BLUETEC 15+5: **597**

#### BLUETEC 21 • BLUETEC 21+8

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


43	43	43	43	43	43	43	28	28	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
43	21	21	21	21	21	21	5	5	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	17	17	17	17	17	17	17	17										

Capacidad total  
BLUETEC 21: **881**

Capacidad total  
BLUETEC 21+8: **843**

#### BLUETEC 31 • BLUETEC 31+8

Vista superior con numeración de canales




Capacidad individual por canal

43	43	43	43	43	43	43	28	28	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
									36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Capacidad total  
BLUETEC 31: **1.193**

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal

43	21	21	21	21	21	21	5	5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	17	17	17	17	17	17	17	17	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Capacidad total  
BLUETEC 31+8: **1.155**



**Jofemar**  
VENDING

**Innovación**  
tecnológica

**Fiabilidad**

**Tecnología**  
100% Jofemar

## Jofemar

Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA, Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20

[www.jofemarmvending.com](http://www.jofemarmvending.com)

