



# Goya



Una gama elegante y funcional

# INNOVACIÓN TECNOLÓGICA • FIABILIDAD • TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La gama de máquinas Goya destaca por la **elegancia de sus formas y magníficos acabados**, que facilitan su integración en cualquier ambiente. Además de optimizar el espacio para conseguir la mayor capacidad, esta gama destaca por la puerta de doble seguridad, el cierre antivandálico, el teclado de protección antilíquidos, la facilidad para cambiar las etiquetas de producto con acceso mediante llave desde el exterior o la posibilidad de personalizar la imagen del frontal. La gama está disponible en diferentes configuraciones en función del número de selecciones, capacidades y canales para que elija el que mejor se adapte a su negocio.



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO

### **CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de carga en columnas verticales para agilizar el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos, actualizable a través de USB.
- Detección independiente por canal de producto agotado.
- · Autotest continuo de funcionamiento.
- · Mando a distancia para la protección de los menores.

# CONSTRUCCIÓN

- Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y, opcionalmente, autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida iluminados por leds de bajo consumo.
- · Botonera de selección con protección antilíquidos.
- Cerraduras independientes para el acceso al mueble o a la fotografía frontal y a las etiquetas de productos.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

#### **GESTIÓN DE CRÉDITO**

 Monedero compacto Jofemar de cinco tubos de devolución para cinco valores de moneda diferente.

- Selector de moneda antifraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihilo integrado.
- · Lector de billetes Jofemar (opcional).

#### **PROGRAMACIÓN**

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en el interior.
- Compatible con terminal de programación EasyFlash, con posibilidad de clonación de máquinas, creación de bases de datos y extracción de contabilidades.
- · Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.

## **OPCIONES**

- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software Jofemar Vending Track. Programación de precios y modo de funcionamiento de forma remota, alarmas de producto agotado en el momento.
- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
- Kit de entrega de llave a través de código variable sin abrir la máquina.

MODELO GOYA	10	12	12/16	16	16/22	22	22/31	32	32/41	66	LUX 16	LUX 16/22
Selecciones	16	24	24	32	32	48	48	48	48	60	32	32
Canales enteros/partidos	10	12	8/8	16	10/12	22	13/18	32	23/18	66	16	10/12
Capacidad (paquetes)	306	470	454	626	602	860	824	1.210	1.094	1.510	626	602
Dimensiones (mm)	1.600 x 365 x 405	1.600 x 478 x 415		1.600 x 600 x 425		1.600 x 785 x 435		1.600 x 785 x 585		1.950 x 860 x 610	1.600 x 600 x 425	
Peso (kg)	76	97	101	113	120	138	157	173	189	242	113	120
Consumos indicativos	30W	30W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W



SEGURIDAD EN PUERTA



IMAGEN PERSONALIZABLE



TECLADO DE PROTECCIÓN ANTILÍQUIDOS



FACILIDAD DE CAMBIO DE ETIQUETAS CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE







